

## 珠海市2020年4月1-15日主要建材市场参考价

材料名称	型号、规格	单位	不含税 单价(元)	税率(%)	备注
圆钢 (HPB300)	Φ6.5mm	t	3715	13	
圆钢 (HPB300)	Φ8-10mm	t	3659	13	
盘螺III级 (HRB400E)	Φ8-10mm	t	3675	13	
螺纹钢III级(HRB400E)	Φ10mm	t	4008	13	
螺纹钢III级 (HRB400E)	Φ12-14mm	t	3830	13	
螺纹钢III级 (HRB400E)	Φ16-25mm	t	3751	13	
螺纹钢III级 (HRB400E)	Φ28-32mm	t	3875	13	
螺纹钢III级 (HRB400E)	Φ36-40mm	t	4027	13	
河砂	中粗	m <sup>3</sup>	321	3	运距15公里,运距增减每公里1.6元/立方。
河砂	细砂	m <sup>3</sup>	312	3	
海砂	中粗	m <sup>3</sup>	205	3	
碎石	5mm	m <sup>3</sup>	199	3	
碎石	10-30mm	m <sup>3</sup>	218	3	
碎石	20-40mm	m <sup>3</sup>	218	3	
石屑	回填 (废弃石料)	m <sup>3</sup>	90	3	
石屑	有级配要求的	m <sup>3</sup>	186	3	
蒸压加气混凝土砌块	5.0MPa	m <sup>3</sup>	413	13	
蒸压加气混凝土砌块	7.5MPa	m <sup>3</sup>	499	13	
蒸压加气混凝土高精砌块	5.0MPa	m <sup>3</sup>	473	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	M32.5(袋装)	t	530	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PC42.5(袋装)	t	520	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PO42.5 (袋装)	t	595	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PO42.5R (袋装)	t	604	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PO42.5(散装)	t	591	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PO42.5R(散装)	t	600	13	
普通硅酸盐水泥 (国产)	PO52.5 (袋装)	t	625	13	
普通白水泥	32.5 (R) (袋装)	t	825	13	
膨胀水泥	32.5 (R) (袋装)	t	1106	13	
普通预拌混凝土	C10	m <sup>3</sup>	584	3	
普通预拌混凝土	C15	m <sup>3</sup>	595	3	
普通预拌混凝土	C20	m <sup>3</sup>	606	3	

材料名称	型号、规格	单位	不含税 单价(元)	税率(%)	备注
普通预拌混凝土	C25	m <sup>3</sup>	615	3	
普通预拌混凝土	C30	m <sup>3</sup>	626	3	
普通预拌混凝土	C35	m <sup>3</sup>	642	3	
普通预拌混凝土	C40	m <sup>3</sup>	657	3	
普通预拌混凝土	C45	m <sup>3</sup>	678	3	
普通预拌混凝土	C50	m <sup>3</sup>	699	3	
普通预拌混凝土	C55	m <sup>3</sup>	731	3	
普通预拌混凝土	C60	m <sup>3</sup>	773	3	

备注：对于有各种特殊性能要求的预拌混凝土以上面各型号、规格的普通混凝土单价为基础另外增加价格，规则如下：

- 1、泵送混凝土单价按普通预拌混凝土单价乘系数1.03计算(适用于100米以内的高度)；
- 2、细石混凝土：（即05石）每立方单价增加19.6元；
- 3、防水混凝土P6-P8等级每立方单价增加10.3元，P10-P12等级每立方单价增加14.4元；
- 4、水下混凝土每立方单价增加19.6元；自密实混凝土每立方单价按同等级增加104元；
- 5、抗折混凝土F4.0等级每立方单价增加14.4元，F4.5等级每立方单价增加19.6元，F5.0等级每立方单价增加29.9元；
- 6、海工混凝土每立方单价在同等级基础上增加118.8元。
- 7、高性能混凝土每立方单价在普通混凝土价格基础上增加51.5元；
- 8、对于有综合性能要求的预拌混凝土，按以上规则其单价累计增加；
- 9、普通预拌混凝土价格：包括10公里内的运输费，超过10公里，每立方米混凝土增加2元/公里，不足1公里的按1公里计。

材料名称	性能指标	强度等级	不含税 单价	税率(%)	t/m <sup>3</sup> 系数
干混砌筑砂浆	保水率≥88%	M5	437	13	1.65
		M7.5	442	13	
		M10	447	13	
		M15	452	13	
		M20	457	13	
干混抹灰砂浆	保水率≥88% 拉伸粘结强度 (14天)≥0.2Mpa	M5	447	13	1.65
		M10	452	13	
		M15	457	13	
		M20	457	13	
干混地面砂浆	保水率≥88%	M15	461	13	1.65
		M20	466	13	
		M25	471	13	
干混防水砂浆:P6	保水率≥88% 拉伸粘结强度(14	M10	489	13	1.60
		M15	494	13	

材料名称	型号、规格	单位	不含税 单价(元)	税率(%)	备注
	大) $\geq 0.2\text{Mpa}$	M20	499	13	
湿拌砌筑砂浆	保水率 $\geq 88\%$ , 凝 结时间 $\geq 8$ 小时, 适用 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ 。	M5	620	13	
		M7.5	626	13	
		M10	635	13	
		M15	645	13	
		M20	655	13	
湿拌抹灰砂浆	湿拌抹灰砂浆 保水 率 $\geq 88\%$ 。凝结时 间 $\geq 8$ 小时 拉伸粘 结强度(14天) M5: $\geq 0.15\text{Mpa}$ , >M5: $\geq 0.20\text{Mpa}$ 。适用一次抹灰厚 度 $\geq 5\text{mm}$	M5	624	13	
		M10	642	13	
		M15	653	13	
		M20	662	13	
湿拌地面砂浆	保水率 $\geq 88\%$ 。 , 凝结时间 $\geq 4$ 小时 , 适用地面普通找 平	M10	596	13	
		M15	653	13	
		M20	662	13	
		M25	674	13	
湿拌防水砂浆: P6	抗渗压力(28天) $\geq 0.6\text{Mpa}$ 保水率 $\geq 88\%$ 。凝结时间 $\geq 8$ 小时 拉伸粘 结强度(14天) $\geq 0.2\text{Mpa}$ 适用于有 抗渗压力要求的工 程部位	M10	640	13	
		M15	649	13	
		M20	658	13	
湿拌防水砂浆: P8	抗渗压力(28天) $\geq 0.8\text{Mpa}$ 保水率 $\geq 88\%$ 。凝结时间 $\geq 8$ 小时 拉伸粘 结强度(14天) $\geq 0.2\text{Mpa}$ 适用于有 抗渗压力要求的工 程部位	M10	644	13	
		M15	652	13	
		M20	661	13	
湿拌防水砂浆: P10	抗渗压力(28天) $\geq 1.0\text{Mpa}$ 保水率 $\geq 88\%$ 。凝结时间 $\geq 8$ 小时 拉伸粘 结强度(14天) $\geq 0.2\text{Mpa}$ 适用于有 抗渗压力要求的工 程部位	M10	651	13	
		M15	658	13	
		M20	667	13	

材料名称	型号、规格	单位	不含税 单价(元)	税率(%)	备注
------	-------	----	--------------	-------	----

备注：干混砂浆计价单位：元/吨；湿拌砂浆计价单位：元/立方。

说明：该材料价格信息仅作为疫情期间市场主体预判材料价格走势的参考，4月份材料价格信息以《珠海工程造价信息》期刊发布的为准。